



Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO)

Un programme technique en horticulture







Première année du DEC maintenant complètement harmonisée avec le DEP en horticulture et jardinerie (5288)






Une deuxième année sous le signe du perfectionnement








Changement de température lors des 50 dernières années



moyenne 2011-2020 vs référence 1951-1980




Une troisième année de professionnalisation, de gestion et de technologie en horticulture





Projet 2020-2021



Communauté
métropolitaine
de Montréal







Grille d'interprétation des groupes fonctionnels.

Groupe	Type fonctionnel	Espèces représentatives
1A	Conifères généralement tolérants à l'ombre, mais pas à la sécheresse ou l'inondation. Mycorhization ECM et graine dispersées par le vent.	Les épinettes, sapins et thuya, et le pin blanc
1B	Conifères héliophiles, tolérants à la sécheresse (pins). Mycorhization ECM et graine dispersées surtout par le vent.	Les pins, mélèzes, genévriers, et ginkgo
2A	Climaciques. Arbres tolérants à l'ombre à feuilles larges et minces, croissance moyenne. Mycorhization mixte et graine dispersées par le vent surtout.	Les plupart des érables, les tilleuls, magnolia, le hêtre, ostryer et quelques autres petits arbres
2B	Ressemblent à 2A sauf pour les semences très lourdes et dispersées par gravité. Mycorhization AM exclusive.	Les marronniers
2C	Grands arbres tolérants à l'inondation. Mycorhization AM et dispersion surtout par le vent.	La plupart des ormes, les frènes, micocoulier, érables rouge, argenté, et negundo
3A	Petits arbres tolérants à la sécheresse, bois lourd, feuilles épaisses, croissance faible. Mycorhization mixte (surtout AM). Zoochorie sauf les lilas (achorie).	Rosacées (sorbier, poirier, aubépine et amélanchier), et les lilas
3B	Groupe « moyen ». Intolérant à l'inondation, mycorhization AM. Dispersées surtout par les animaux.	Grandes Rosacées (cerisier, pommier), Catalpa, Maackia, autres espèces diverses
4A	Grands arbres à semences et bois lourds. Plusieurs tolérants à la sécheresse. Mycorhization surtout ECM; zoochorie..	Les chênes, noyers, et caryers
4B	Grande tolérantes à sécheresse, mais pas à l'ombre ou inondation. Semences lourdes, feuilles riches. Mycorhization surtout AM et zoochorie.	Les légumineuses (févier, chicot, robinier, gainier)
5	Espèces pionnières à très petites semences. Croissance rapide, tolérants à l'inondation, bois léger. Mycorhization mixte (souvent double); anémochorie.	Tous les peupliers, saules, aulnes et bouleaux (sauf jaune)

© Alain Paquette, UQAM



Des technicien.nes mieux formés pour le milieu municipal

- Inspecteur en horticulture/arboriculture (53 730\$ à 70 515\$ - Groupe 12-009)
- Agent technique en horticulture/arboriculture (66 820\$ à 89 100\$ – Groupe 12-011)
- Contremaître en horticulture (78 287\$ à 98 855\$)
- Technicien en architecture de paysage (61 702\$ à 79 720\$ - Groupe 12-011)

- Chef d'équipe en aménagement paysager (30\$ à 35\$/h)

- Responsable/Chargé de projet en agriculture urbaine (20\$/h)

- Jardinier – Ville de Montréal (32,78\$/h)

Après le DEC



Architecture de paysage



UNIVERSITÉ
LAVAL



Agronomie



McGill
UNIVERSITY

Vos questions ?