

# Appréciation de l'atteinte des compétences de la personne étudiante en stage

FORMULAIRE D'OBSERVATION

144 61A MO STAGE EN MILIEU CLINIQUE 1 144 62A MO STAGE EN MILIEU CLINIQUE 2

L'utilisation de l'écriture inclusive est préconisée dans ce document



### Appréciation de l'atteinte des compétences de la personne étudiante en stage

Nom de la personne étudiante :		
Milieu clinique :		
Nom du ou des formateurs.trices :		
Dates du stage :		
Nombre d'heures au total :	Mi stage :	Fin de stage :
Nombre de jours en présence (Incluant le télétravail) :	Mi stage :	Fin de stage :
Nombre de jours d'absence de la personne étudiante à sa demande (ex : raison familiale, maladie) :	Mi stage :	Fin de stage :
Nombre de jours d'absence de la personne étudiante hors de son contrôle (ex : absence du formateur, raisons administratives):	Mi stage :	Fin de stage :
ſ		
Date de l'appréciation mi-stage :		
Date de l'appréciation de fin de stage :		



#### Explications du formulaire d'appréciation

Important : Dans ce document, vous trouverez le formulaire d'appréciation de la mi-stage et de la fin de stage.

Ce formulaire vous servira à évaluer votre personne étudiante selon 5 sujets d'observation déterminés :

- 1. Le professionnalisme;
- 2. Le processus décisionnel;
- 3. Le savoir-faire;
- 4. La collaboration active avec les intervenants, le patient et/ou ses proches;
- 5. L'organisation du travail.

Pour chacun des sujets, vous trouverez les **indicateurs de performance** qui les caractérisent. Votre appréciation doit se faire selon ces indicateurs. Une description de ce que l'on considère comme une « **compétence à développer** » (qui <u>pourrait</u> alors correspondre à un échec du sujet d'observation selon l'importance du manquement) est inscrite.

Vous y trouverez également une colonne correspondant à la « compétence minimalement attendue ». La personne tutrice associée à la coordination des stages (TACS) sera responsable de juger du niveau d'atteinte des critères de performance (soit compétence minimalement attendue, compétence maitrisée, compétence approfondie), à la suite des discussions avec vous et la personne étudiante. Vous n'avez pas à statuer avec précision sur son niveau de compétence au-delà de l'atteinte minimale. Cependant, la teneur de vos commentaires orientera le TACS lors de son évaluation finale. Il est donc essentiel d'apposer des commentaires au formulaire afin de donner une appréciation juste à la personne étudiante et au TACS.

Vous trouverez davantage d'explications dans le guide d'accompagnement de ce formulaire qui vous a été remis ou que vous trouverez sur le site WEB, dans la section « **Documents essentiels au stage** » de la page « À propos ».

Merci de faire parvenir le formulaire par courriel à votre TACS, à la mi-stage comme à la fin de stage. À la mi-stage, selon les commentaires reçus de votre part et ceux de la personne étudiante, il se peut que le TACS sollicite une rencontre avec vous et avec la personne étudiante. En fin de stage, le TACS vous rencontrera directement **AVANT** votre rencontre avec la personne étudiante afin de discuter de votre appréciation et qu'il puisse déterminer le niveau d'atteinte des différents objets d'évaluation, contribuant ainsi à établir la note de la personne étudiante.

ATTENTION: La personne étudiante doit obtenir la « **compétence minimalement attendue** » pour le sujet d'observation « **Organisation du travail** ». Advenant que ce niveau n'est pas atteint à la fin du stage, un échec au stage sera inscrit au bulletin.

En cas de suspicion d'un échec, il est impératif de communiquer rapidement avec le ou la TACS qui vous est attitré.e.



de physiothérapie

## Appréciation de la mi-stage

Pour toute autre question en lien avec l'util

Si « Oui », vous devez contacter votre TACS le plus
rapidement possible.

IS.

À la mi-stage, la personne étudiante démontre-t-elle des lacunes <u>assez</u> <u>importantes</u> que vous pourriez considérer un échec au stage?	Si « Oui », vous devez contacter votre TACS le plus rapidement possible.
La personne étudiante a-t-elle adopté une approche <u>suffisamment</u> sécuritaire envers les patients, le personnel et elle-même?	Si « Non », dans l'encadré, précisez brièvement pourquoi et contactez votre TACS le plus rapidement possible pour discuter de la poursuite du stage.



	Professionnalisme			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Regard critique sur sa pratique	La réflexion sur la qualité des interventions est sommaire ou incomplète.	La réflexion concernant la qualité des interventions est <b>intégrée.</b> ET		
<ul> <li>Approche réflexive</li> <li>Forces</li> <li>Points à améliorer</li> <li>Stratégies pour améliorer sa pratique</li> </ul>	OU  L'identification des forces et des points à améliorer est incomplète, lacunaire ou imprécise.  OU  Les stratégies pour améliorer sa pratique sont inadéquates.	Les forces et points à améliorer sont clairement identifiés.  ET  Des stratégies pour améliorer sa pratique sont identifiées et atteignables.		



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Autorégulation adaptée  • Adaptation de l'agir professionnel  • Flexibilité psychologique	La réaction aux commentaires du formateur, de l'équipe ou des patients est teintée par des idées préconçues ou jugement de valeurs.  OU  Le langage verbal ou nonverbal est inapproprié.  OU  Les commentaires sont ignorés pendant ou lorsqu'une situation similaire se présente.	Les commentaires du formateur, de l'équipe, des patients ou de ses proches sont accueillis avec ouverture et respect.  ET  Le langage verbal et nonverbal en réaction aux commentaires est approprié.  ET  Le langage verbal et nonverbal lors d'une situation inhabituelle peut être imparfait, mais les acquis sont transférés aux situations similaires.  ET  Les commentaires sont pris en compte et appliqués à la situation actuelle et à une situation similaire.	



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Respect rigoureux des obligations professionnelles	La transparence des propos aux formateurs, aux membres du personnel, aux patients ou ses proches est <b>déficiente</b> .	L'honnêteté des propos aux formateurs, aux membres du personnel, aux patients ou ses	
<ul> <li>Cadre légal et déontologique (94M,</li> </ul>	ΟU	proches est <b>présente en</b> tout temps.	
actes réservés)	Le cadre légal ou déontologique est <b>ignoré.</b>	ET	
Principes éthiques	ΟU	Les obligations professionnelles communes sont respectées	
<ul> <li>Règles spécifiques au milieu.</li> </ul>	Un ou des principes éthiques sont <b>ignorés.</b>	en toute bonne foi.	
	ου	Les correctifs sont	
	Les règles spécifiques au milieu sont <b>généralement ignorées</b> ou les correctifs ne sont pas transférés à des situations similaires.	<b>généralement</b> transférés à des situations similaires.	

**ATTENTION**: Si un manquement à l'éthique grave est remarqué, vous devez vous référer au <u>Code de conduite du département</u> <u>des Techniques de physiothérapie 2025 et à la procédure de règlement établie</u>, adoptée en département, que vous trouverez dans le guide d'accompagnement ou sur notre site WEB à la section « **Documents essentiels aux stages** » de la page « <u>À propos</u> ». **Vous devez aussi communiquer avec le TACS qui vous est attitré.** 



	Processus décisionnel			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Collecte de données pertinentes	Le choix des bilans est incomplet ou inadéquat.	Le choix des bilans subjectifs et objectifs s'avère parfois discutable, mais demeurent en lien avec le tableau clinique.		
Choix et justifications     des bilans	Les justifications du choix	ET		
• Considération des	des bilans <b>manquent de justesse</b> .	Le choix des bilans est justifié adéquatement.		
indications,	ou La collecte de données ne	ET		
précautions, phases de guérison, antécédents, conditions associées,	tient pas compte des indications, contrindications et précautions « élémentaires » et des	La collecte de données <b>tient compte</b> des indications, contrindications, précautions, phases de guérison, des ATCD ou CA, en lien avec l'atteinte		
médication	phases de guérison, en lien avec l'atteinte principale, lors	principale lors de <b>situations communes</b> .		
• Ajustements des bilans selon le portrait clinique	de situations communes.  ou  Les bilans ne sont <b>pas ajustés</b>	Les bilans sont <b>ajustés</b> selon le portrait clinique, le bilan		
• Capacité d'en faire l'analyse	selon le portrait clinique, le bilan subjectif ou les réactions du patient.	subjectif ou les réactions du patient la <b>plupart du temps ou</b> <b>avec un temps de réflexion.</b>		
	ou	ET		
	La collecte <b>ne permet pas</b> d'en faire une analyse adéquate.	La collecte de données est élaborée, parfois avec certains éléments superflus ou insuffisants, mais permet d'en faire l'analyse.		



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Analyse et plan de traitement adaptés  • Portrait clinique	L'analyse du portrait clinique est <b>sommaire</b> et démontre une compréhension insuffisante de la condition du patient.	L'analyse du portrait clinique est <b>appropriée lors de</b> <b>situations communes.</b> ET	
<ul> <li>Priorisation des problèmes, des objectifs et des interventions</li> <li>Adaptation des interventions et plans de traitement</li> <li>Utilisation des sources crédibles</li> </ul>	OU  L'établissement et/ou la priorisation des problèmes, des objectifs ou des interventions demeurent difficiles dans des situations communes.  OU  Les adaptations des plans de traitement demeurent difficiles dans des situations communes.	Les problèmes, les objectifs et les interventions sont établis ou précisés et priorisés dans les situations communes.  ET  Le plan de traitement et les interventions sont adaptés dans un délai raisonnable, selon l'évolution, lors de situation commune.	
	OU L'établissement du portrait clinique, l'identification ou la priorisation des problèmes ou l'établissement des plans de traitement et des interventions se basent davantage sur l'intuition que sur les connaissances de base ou sources crédibles.	Les connaissances de base, plutôt que des sources crédibles, sont davantage utilisées pour établir le portrait clinique, pour identifier ou prioriser les problèmes ou pour établir le plan de traitement et les interventions.	



de physiothérapie

Savoir-faire Critères de Compétence minimale Compétence à développer Commentaires performance attendue L'application des bilans L'application des bilans se fait **Application** contrevient à la procédure avec dextérité pour une rigoureuse des généralement reconnue. procédure généralement bilans subjectifs et **reconnue** et permet d'obtenir objectifs OU une information **suffisamment** fiable. • Dextérité Le support du formateur est • Efficacité requis fréquemment. ΕT Adaptation OU • Autonomie Les bilans se font Plusieurs corrections sont habituellement de façon requises malgré les efficace et les informations interventions du formateur. essentielles sont obtenues dans un délai raisonnable. OU Les techniques demeurent EΤ imprécises ou peu adaptées. Le support du formateur est OU requis **occasionnellement** et L'efficacité est compromise les correctifs sont appliqués à dans la majorité des bilans. la situation actuelle et à une Les délais raisonnables ne situation similaire. sont pas respectés.



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Application rigoureuse des interventions et autres activités thérapeutiques.  • Gestes techniques/ procédures  • Encadrement (correction des exercices, assistance)  • Autonomie	L'application des interventions contrevient à la procédure généralement reconnue.  OU  L'application des interventions manque globalement de dextérité ou d'efficacité.  OU  Plusieurs corrections sont requises, les techniques demeurent imprécises et peu adaptées malgré les correctifs apportés.  OU  L'encadrement du patient lors du traitement est insuffisant ou inadéquat;  OU  Le support du formateur est requis fréquemment.	L'application des interventions se fait habituellement avec dextérité et efficacité pour des procédures généralement reconnues.  OU  L'encadrement du patient est généralement adéquat lors de situations communes.  ET  Le support du formateur est requis occasionnellement et les correctifs sont appliqués à la situation actuelle et à une situation similaire.	



Collaboration et communication active avec les intervenants, le patient et/ou ses proches			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Communication et collaboration avec les intervenants  (Collègues, membres du personnel, agents externes, médecins)  • Communication • Pertinence • Niveau de langage adapté • Moments opportuns  • Collaboration avec l'équipe	La communication orale ou écrite demeure difficile, absente, incomplète ou inadaptée à l'interlocuteur, malgré les correctifs mentionnés ou apportés.  OU  La collaboration avec l'équipe et les collègues est difficile malgré les correctifs apportés.	L'information émise lors de la communication orale ou écrite est pertinente. Certains éléments sont manquants pour bien refléter le processus décisionnel.  ET  Le niveau de langage est adapté à l'interlocuteur, mais requiert quelques précisions.  ET  La communication est parfois réalisée à des moments inopportuns, mais les correctifs sont transférés à des situations similaires.  ET  La collaboration avec l'équipe est adéquate avec des hésitations ou manque d'implication lorsque vient le temps d'intervenir ou de prendre des décisions.	



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
<ul> <li>Documentation conforme</li> <li>Tenue de dossier</li> <li>Lettres et rapports divers.</li> </ul>	Les communications écrites demeurent difficiles ou incomplètes ou ne sont pas adaptées à l'interlocuteur, malgré les correctifs apportés.	Les communications écrites sont <b>généralement</b> faites selon les normes professionnelles dictées ou propres au milieu et <b>adaptées</b> à l'interlocuteur lors de <b>situations communes</b> .	
Communication orale avec le patient ou ses proches  • Relation thérapeutique (Stratégies de communication et collaboration avec le patient ou ses proches).  • Enseignement (Informations sur la condition, conseils d'usage)	Les stratégies de communication (écoute active encouragement, empathie) sont généralement inadéquates et/ou ne favorisent pas la collaboration.  ET  L'information transmise au patient ou à sa famille est incomplète ou erronée.	Les stratégies de communication (empathie, écoute active, non-jugement, congruence, encouragements) sont généralement adaptées et favorisent la collaboration lors de situations courantes.  ET  L'information transmise au patient ou à sa famille nécessite des précisions, afin qu'elle soit claire, juste et comprise. Les acquis sont transférés tout de même à des situations similaires.	



	Organisation du travail			
Critère de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Organisation efficace	Globalement, la gestion du	La planification est <b>adéquate</b>		
du travail	temps, des imprévus ou des échéanciers entraine un	et permet de faire face à la plupart des imprévus.		
<ul><li>Gestion du temps</li><li>Gestion des imprévus</li><li>Respect des</li></ul>	manque d'efficacité malgré les correctifs mentionnés ou apportés.	ET		
échéanciers • Charge de travail • Tâches connexes	OU	Les délais et les priorités sont <b>généralement</b> bien gérés à la suite de la mise en place de		
• racties connexes	Le niveau de charge de travail atteint est <b>nettement</b>	stratégies efficaces.		
	<b>insuffisant</b> pour respecter les exigences énoncées au plan de	ET		
	cours.	Le niveau de charge de travail atteint est <b>suffisant</b> pour		
		respecter les exigences énoncées au plan de cours.		



	Appréc	iation globale de l'atteinte des compétences à la mi-stage
		Points forts à la mi-stage
		Points à améliorer à la mi-stage
	<u> </u>	
Signatures	Personne étudiante :	
électroniques	Formateur.trice:	



## Appréciation de la fin de stage

À la fin du stage, la personne étudiante démontre-t-elle des lacunes <u>assez</u> <u>importantes</u> que vous pourriez considérer un échec au stage?	Si « Oui », vous devez contacter votre TACS le plus rapidement possible.
La personne étudiante a-t-elle adopté une approche <u>suffisamment</u> sécuritaire envers les patients, le personnel et elle-même?	Si « Non », dans l'encadré, précisez brièvement pourquoi et contactez votre TACS le plus rapidement possible pour discuter de la poursuite du stage.



	Professionnalisme			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Regard critique sur sa pratique	La réflexion sur la qualité des interventions est sommaire ou incomplète.	La réflexion concernant la qualité des interventions est intégrée.		
<ul> <li>Approche réflexive</li> <li>Forces</li> <li>Points à améliorer</li> <li>Stratégies pour améliorer sa pratique</li> </ul>	OU  L'identification des forces et des points à améliorer est incomplète, lacunaire ou imprécise.  OU  Les stratégies pour améliorer sa pratique sont inadéquates.	ET  Les forces et points à améliorer sont clairement identifiés.  ET  Des stratégies pour améliorer sa pratique sont identifiées et atteignables.		



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
<ul><li>Autorégulation adaptée</li><li>Adaptation de l'agir professionnel</li></ul>	La réaction aux commentaires du formateur, de l'équipe ou des patients est teintée par des idées préconçues ou jugement de valeurs.	Les commentaires du formateur, de l'équipe, des patients ou de ses proches sont accueillis avec <b>ouverture et respect</b> .	
Flexibilité     psychologique	OU  Le langage verbal ou nonverbal est inapproprié.  OU  Les commentaires sont ignorés pendant ou lorsqu'une situation similaire se présente.	Le langage verbal et nonverbal en réaction aux commentaires est approprié.  ET  Le langage verbal et nonverbal lors d'une situation inhabituelle peut être imparfait, mais les acquis sont transférés aux situations similaires.  ET  Les commentaires sont pris en compte et appliqués à la situation actuelle et à une situation similaire.	



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Respect rigoureux des obligations professionnelles  • Cadre légal et	La transparence des propos aux formateurs, aux membres du personnel, aux patients ou ses proches est <b>déficiente</b> .	L'honnêteté des propos aux formateurs, aux membres du personnel, aux patients ou ses proches est <b>présente en</b>	
déontologique (94M, actes réservés)	Le cadre légal ou déontologique est <b>ignoré.</b>	tout temps.  ET	
Principes éthiques	OU	Les obligations professionnelles communes sont respectées	
<ul> <li>Règles spécifiques au milieu.</li> </ul>	Un ou des principes éthiques sont <b>ignorés.</b>	en toute bonne foi.	
	OU  Les règles spécifiques au milieu sont <b>généralement ignorées</b> ou les correctifs ne sont pas transférés à des situations similaires.	Les correctifs sont <b>généralement</b> transférés à des situations similaires.	

**ATTENTION :** Si un manquement à l'éthique grave est remarqué, vous devez vous référer au **Code de conduite du département des Techniques de physiothérapie 2025 et à la procédure de règlement établie**, adoptée en département, que vous trouverez dans le guide d'accompagnement ou sur notre site WEB à la section « **Documents essentiels aux stages** » de la page « À propos ». **Vous devez aussi communiquer avec le TACS qui vous est attitré.** 



	Processus décisionnel			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Collecte de données pertinentes	Le choix des bilans est incomplet ou inadéquat.	Le choix des bilans subjectifs et objectifs s'avère parfois <b>discutable</b> , mais demeurent en		
Choix et justifications des bilans	OU  Les justifications du choix des bilans <b>manquent de</b>	lien avec le tableau clinique. ET		
• Considération des indications,	justesse.	Le choix des bilans est justifié adéquatement.  ET		
contrindications, précautions, phases de guérison, antécédents, conditions associées, médication	La collecte de données ne tient pas compte des indications, <b>contrindications</b> <b>et précautions</b> <b>« élémentaires</b> » et des phases de guérison, en lien avec l'atteinte principale, lors	La collecte de données <b>tient compte</b> des indications, contrindications, précautions, phases de guérison, des ATCD ou CA, en lien avec l'atteinte principale lors de <b>situations communes</b> .		
<ul> <li>Ajustements des bilans selon le portrait clinique</li> <li>Capacité d'en faire l'analyse</li> </ul>	de situations communes (habituelles).  OU  Les bilans ne sont pas ajustés selon le portrait clinique, le bilan subjectif ou les réactions du patient.	Les bilans sont <b>ajustés</b> selon le portrait clinique, le bilan subjectif ou les réactions du patient la <b>plupart du temps ou avec un temps de réflexion.</b>		
	OU  La collecte <b>ne permet pas</b> d'en faire une analyse adéquate.	La collecte de données est élaborée, parfois avec certains éléments superflus ou insuffisants, mais permet d'en faire l'analyse.		



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Analyse et plan de traitement adaptés  • Portrait clinique	L'analyse du portrait clinique est <b>sommaire</b> et démontre une compréhension insuffisante de la condition du patient.	L'analyse du portrait clinique est <b>appropriée lors de</b> <b>situations communes</b> . ET	
<ul> <li>Priorisation des problèmes, des objectifs et interventions</li> <li>Adaptation des interventions et plans de traitement</li> <li>Utilisation de sources crédibles</li> </ul>	CU L'établissement et/ou la priorisation des problèmes, des objectifs ou des interventions demeurent difficiles dans des situations communes.  OU Les adaptations des plans de traitement demeurent difficiles dans des situations communes.	Les problèmes, les objectifs et les interventions sont établis ou précisés et priorisés dans les situations communes.  ET  Le plan de traitement et les interventions sont adaptés dans un délai raisonnable, selon l'évolution, lors de situation commune.	
	OU  L'établissement du portrait clinique, l'identification ou la priorisation des problèmes ou l'établissement des plans de traitement et des interventions se basent davantage sur l'intuition que sur les connaissances de base ou sources crédibles.	Les connaissances de base, plutôt que des sources crédibles, sont davantage utilisées pour établir le portrait clinique, pour identifier ou prioriser les problèmes ou pour établir le plan de traitement et les interventions.	



	Savoir-faire			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Application rigoureuse des bilans subjectifs et objectifs  Dextérité Efficacité Adaptation Autonomie	L'application des bilans contrevient à la procédure généralement reconnue.  OU  Le support du formateur est requis fréquemment.  OU  Plusieurs corrections sont requises malgré les interventions du formateur.  OU  Les techniques demeurent imprécises ou peu adaptées.  OU  L'efficacité est compromise dans la majorité des bilans.  Les délais raisonnables ne sont pas respectés.	L'application des bilans se fait avec dextérité pour une procédure généralement reconnue et permet d'obtenir une information suffisamment fiable.  ET  Les bilans se font habituellement de façon efficace et les informations essentielles sont obtenues dans un délai raisonnable.  ET  Le support du formateur est requis occasionnellement et les correctifs sont appliqués à la situation actuelle et à une situation similaire.		



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Application rigoureuse des interventions et autres activités thérapeutiques.  • Gestes techniques/ procédures  • Encadrement (correction des exercices, assistance)  • Autonomie	L'application des interventions contrevient à la procédure généralement reconnue.  OU  L'application des interventions manque globalement de dextérité ou d'efficacité.  OU  Plusieurs corrections sont requises, les techniques demeurent imprécises et peu adaptées malgré les correctifs apportés.  OU  L'encadrement du patient lors du traitement est insuffisant ou inadéquat;  OU  Le support du formateur est requis fréquemment.	L'application des interventions se fait habituellement avec dextérité et efficacité pour des procédures généralement reconnues.  OU  L'encadrement du patient est généralement adéquat lors de situations communes.  ET  Le support du formateur est requis occasionnellement et les correctifs sont appliqués à la situation actuelle et à une situation similaire.	



Communication et collaboration active avec les intervenants, le patient et/ou ses proches			
Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
Communication et collaboration avec les intervenants  (Collègues, membres du personnel, agents externes, médecins)  • Communication  • Pertinence  • Niveau de langage adapté  • Moments opportuns  • Collaboration avec l'équipe	La communication orale ou écrite demeure difficile, absente, incomplète ou n'est pas adaptée à l'interlocuteur, malgré les correctifs mentionnés ou apportés.  OU  La collaboration avec l'équipe et les collègues est difficile malgré les correctifs apportés.	L'information émise lors de la communication orale ou écrite est pertinente. Certains éléments sont manquants pour bien refléter le processus décisionnel.  ET  Le niveau de langage est adapté à l'interlocuteur, mais requiert quelques précisions.  ET  La communication est parfois réalisée à des moments inopportuns, mais les correctifs sont transférés à des situations similaires.  ET  La collaboration avec l'équipe est adéquate avec des hésitations ou manque d'implication lorsque vient le temps d'intervenir ou de prendre des décisions.	



Critères de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires
<ul> <li>Documentation conforme</li> <li>Tenue de dossier</li> <li>Lettres et rapports divers.</li> </ul>	Les communications écrites demeurent difficiles ou incomplètes ou ne sont pas adaptées à l'interlocuteur, malgré les correctifs apportés.	Les communications écrites sont <b>généralement</b> faites selon les normes professionnelles dictées ou propres au milieu et <b>adaptées</b> à l'interlocuteur lors de <b>situations communes</b> .	
<ul> <li>Communication orale avec le patient ou ses proches</li> <li>Relation thérapeutique (Stratégies de communication et collaboration avec le patient ou ses proches).</li> <li>Enseignement (Informations sur la condition, conseils d'usage)</li> </ul>	Les stratégies de communication (écoute active encouragement, empathie) sont généralement inadéquates et/ou ne favorisent pas la collaboration.  ET  L'information transmise au patient ou à sa famille est incomplète ou erronée.	Les stratégies de communication (empathie, écoute active, non-jugement, congruence, encouragements) sont généralement adaptées et favorisent la collaboration lors de situations courantes.  ET  L'information transmise au patient ou à sa famille nécessite des précisions, afin qu'elle soit claire, juste et comprise. Les acquis sont transférés tout de même à des situations similaires.	



de physiothérapie

	Organisation du travail			
Critère de performance	Compétence à développer	Compétence minimale attendue	Commentaires	
Organisation efficace	Globalement, la gestion du	La planification est <b>adéquate</b>		
du travail	temps, des imprévus ou des échéanciers entraine un	et permet de faire face à la plupart des imprévus.		
<ul> <li>Gestion du temps</li> <li>Gestion des imprévus</li> <li>Respect des échéanciers</li> </ul>	manque d'efficacité malgré les correctifs mentionnés ou apportés.	ET Les délais et les priorités sont		
<ul><li>Charge de travail</li><li>Tâches connexes</li></ul>	OU	<b>généralement</b> bien gérés à la suite de la mise en place de		
	Le niveau de charge de travail atteint est <b>nettement</b> <b>insuffisant</b> pour respecter les	stratégies efficaces.		
	exigences énoncées au plan de	ET		
	cours.	Le niveau de charge de travail atteint est <b>suffisant</b> pour respecter les exigences		
		énoncées au plan de cours.		



Appréciation globale de l'atteinte des compétences à la fin du stage		
Doints fouts à la fin du stage		
Points forts à la fin du stage		
Points à améliorer à la fin du stage		
Signatures électroniques	Personne étudiante :	
	Formateur.trice:	